



УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ШКАФЫ



НАПОЛЬНЫЕ



НАСТЕННЫЕ



О КОМПАНИИ

ООО «Металлоизделия и комплектующие» (ТММИКсистем) — российская компания, разработчик и производитель интегрированных решений для телекоммуникационной отрасли и индустрии центров обработки данных (ЦОД).

Под маркой МИКсистем выпускаются не только передовые телекоммуникационные и серверные конструктивы, модульные решения для ЦОД, универсальные электротехнические и климатические шкафы, но и весь спектр сопутствующего высокотехнологичного оборудования: вертикальные блоки розеток (PDU) с интеллектуальным мониторингом и управлением, надежные источники бесперебойного питания (UPS), а также прецизионные системы кондиционирования.

Высокое качество продукции и значительный производственный потенциал гарантируются передовым оснащением и наличием собственной производственной базы полного цикла.

Накопленный за более чем 23 года уникальный опыт позволяет ТММИКсистем предлагать своим клиентам по-настоящему эффективные, системные и ценово-оптимальные решения.

Присоединяйтесь к нам и станьте нашими клиентами! Мы обеспечим надежные поставки высококачественной продукции и предоставим вам высокий уровень поддержки в реализации ваших проектов.

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Уличные шкафы МИКсистем - это специализированные решения с системой контроля и поддержания необходимых параметров в течение всего периода эксплуатации. Предназначены для безопасного размещения телекоммуникационного оборудования в открытых пространствах или в помещениях, которые подвержены значительной динамике параметров температуры и влажности.

Шкаф имеет цельносварную рамную конструкцию, что обеспечивает распределяемую статическую нагрузку до 1000 кг, а также высокую степень защиты от внешнего механического воздействия.

Для создания условий работы оборудования и его защиты от неблагоприятных климатических воздействий внутреннее покрытие элементов шкафа выполнено из теплоизоляционного материала, обеспечивающего стабильность температур, исключение возникновения конденсата и мостиков холода. При необходимости эксплуатации шкафа в более суровых условиях окружающей среды предусмотрена возможность изготовления шкафа с двумя стенками из сэндвич-панелей (С2).

Доступ к размещенному в шкафу оборудованию осуществляется через переднюю или заднюю двери (Д2). Двери шкафа герметичны, открываются вправо на 120°, укомплектованы замками с поворотной ручкой, обеспечивающими защиту от несанкционированного вскрытия.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, технологию изготовления или габаритные размеры, не нарушая эксплуатационных свойств без отражения в данном паспорте и без предварительного уведомления потребителей.

Съёмная крыша имеет уклон, что исключает скапливание на ней воды, система "антикапля" исключает попадание осадков на уплотнитель шкафа, предотвращая промерзание дверей. Рым-болты под крышей предназначены для удобной транспортировки шкафа.

В основании шкафа установлена съёмная панель с герметизированными кабельными вводами: PG29 – 7 шт., PG16 – 4 шт.

Внутренняя секция шкафа оборудована регулируемыми по глубине профилями 19" (4 шт. передние и задние). Шаг регулировки 25 мм.

В заводских условиях шкаф может быть укомплектован дополнительным оборудованием: нагрев/охлаждение (К1), нагрев (К2), нагрев/кондиционер (К3).

Также шкаф имеет широкие возможности применения аксессуаров, поддерживающих необходимые параметры температуры и влажности внутри: модуль вентиляторный с терморегулятором и фильтром, фильтр на дверь шкафа, нагреватели, термостат, гигростат и пр.

Шкаф устанавливается на цоколь, крепится к подготовленному основанию болтами. Высоту цоколя можно выбрать: 100 мм (П1), 200 мм (П2) или 300 мм (П3).

Все элементы конструкции окрашены антивандалным порошковым-полимерным покрытием с предварительным фосфатированием, увеличивающим антикоррозийные свойства изделия.

IP 55 УХЛ 1 НАГРУЗКА ДО 1000 КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- сварной корпус – листовая сталь 2 мм;
- двери – листовая сталь 1,5 мм;
- утеплитель корпуса, двери, крыши, дна – фольгированный пенофол 10 мм;
- утеплитель корпуса, двери (при С2) – вспененный пенополистирол
- с негорючими добавками 50 мм;
- профиль 19" – оцинкованная сталь 1,5 мм;
- цвет – серый RAL 7035;
- степень защиты – IP55;
- зона климатического исполнения – УХЛ1 в соответствии ГОСТ 15150-90;
- степень защиты от внешнего механического воздействия – IK 20;
- максимальная распределенная нагрузка – до 1000 кг;
- питание шкафа от электрической сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;
- I класс защиты от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.027.0-96

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

шкаф в сборе – 1 шт., паспорт – 1 шт., упаковка — картон, воздушно-пузырчатая пленка.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

в собранном состоянии на паллете, одно транспортное место



При необходимости уличный шкаф изготавливается из нержавеющей стали или нестандартной конфигурации по ТЗ заказчика.

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
1	ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630	12	630	745	1	1	без доп. оборудования
2	ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800	12	800	745	1	1	без доп. оборудования
3	ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930	12	930	745	1	1	без доп. оборудования
4	ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
5	ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
6	ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
7	ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630 комп. №2 нагрев	12	630	745	1	1	нагрев
8	ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800 комп. №2 нагрев	12	800	745	1	1	нагрев
9	ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930 комп. №2 нагрев	12	930	745	1	1	нагрев
10	ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630	15	630	745	1	1	без доп. оборудования
11	ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800	15	800	745	1	1	без доп. оборудования
12	ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930	15	930	745	1	1	без доп. оборудования

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
13	ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
14	ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
15	ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
16	ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630 комп. №2 нагрев	15	630	745	1	1	нагрев
17	ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800 комп. №2 нагрев	15	800	745	1	1	нагрев
18	ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930 комп. №2 нагрев	15	930	745	1	1	нагрев
19	ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630	18	630	745	1	1	без доп. оборудования
20	ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800	18	800	745	1	1	без доп. оборудования
21	ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930	18	930	745	1	1	без доп. оборудования
22	ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
23	ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
24	ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
25	ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630 комп. №2 нагрев	18	630	745	1	1	нагрев
26	ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800 комп. №2 нагрев	18	800	745	1	1	нагрев
27	ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930 комп. №2 нагрев	18	930	745	1	1	нагрев
28	ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	630	745	1	1	нагрев/ кондиционер
29	ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	800	745	1	1	нагрев/ кондиционер
30	ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	930	745	1	1	нагрев/ кондиционер
31	ШТКУ-П-246063-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630	24	630	600	1	1	без доп. оборудования
32	ШТКУ-П-246080-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800	24	800	600	1	1	без доп. оборудования
33	ШТКУ-П-246093-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930	24	930	600	1	1	без доп. оборудования
34	ШТКУ-П-247463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630	24	630	745	1	1	без доп. оборудования
35	ШТКУ-П-247480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800	24	800	745	1	1	без доп. оборудования
36	ШТКУ-П-247493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930	24	930	745	1	1	без доп. оборудования
37	ШТКУ-П-246063-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 двери	24	630	600	2	1	без доп. оборудования

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
38	ШТКУ-П-246080-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 двери	24	800	600	2	1	без доп. оборудования
39	ШТКУ-П-246093-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 двери	24	930	600	2	1	без доп. оборудования
40	ШТКУ-П-247463-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 двери	24	630	745	2	1	без доп. оборудования
41	ШТКУ-П-247480-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 двери	24	800	745	2	1	без доп. оборудования
42	ШТКУ-П-247493-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 двери	24	930	745	2	1	без доп. оборудования
43	ШТКУ-П-246063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки	24	630	600	1	2	без доп. оборудования
44	ШТКУ-П-246080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки	24	800	600	1	2	без доп. оборудования
45	ШТКУ-П-246093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки	24	930	600	1	2	без доп. оборудования
46	ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки	24	630	745	1	2	без доп. оборудования
47	ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки	24	800	745	1	2	без доп. оборудования
48	ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки	24	930	745	1	2	без доп. оборудования
49	ШТКУ-П-246063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки 2 двери	24	630	600	2	2	без доп. оборудования
50	ШТКУ-П-246080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки 2 двери	24	800	600	2	2	без доп. оборудования
51	ШТКУ-П-246093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки 2 двери	24	930	600	2	2	без доп. оборудования
52	ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери	24	630	745	2	2	без доп. оборудования
53	ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери	24	800	745	2	2	без доп. оборудования
54	ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери	24	930	745	2	2	без доп. оборудования
55	ШТКУ-П-246063-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	600	1	1	нагрев/ охлаждение
56	ШТКУ-П-246080-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	600	1	1	нагрев/ охлаждение
57	ШТКУ-П-246093-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	600	1	1	нагрев/ охлаждение
58	ШТКУ-П-247463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
59	ШТКУ-П-247480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
60	ШТКУ-П-247493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
61	ШТКУ-П-246063-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 комп. №2 нагрев	24	630	600	1	1	нагрев
62	ШТКУ-П-246080-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 комп. №2 нагрев	24	800	600	1	1	нагрев

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
63	ШТКУ-П-246093-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*930 комп. №2 нагрев	24	930	600	1	1	нагрев
64	ШТКУ-П-247463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*630 комп. №2 нагрев	24	630	745	1	1	нагрев
65	ШТКУ-П-247480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*800 комп. №2 нагрев	24	800	745	1	1	нагрев
66	ШТКУ-П-247493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*930 комп. №2 нагрев	24	930	745	1	1	нагрев
67	ШТКУ-П-247463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	24	630	745	1	1	нагрев/ кондиционер
68	ШТКУ-П-247480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	24	800	745	1	1	нагрев/ кондиционер
69	ШТКУ-П-247493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	24	930	745	1	1	нагрев/ кондиционер
70	ШТКУ-П-246063-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	600	2	1	нагрев/ охлаждение
71	ШТКУ-П-246080-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	600	2	1	нагрев/ охлаждение
72	ШТКУ-П-246093-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	600	2	1	нагрев/ охлаждение
73	ШТКУ-П-247463-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	745	2	1	нагрев/ охлаждение
74	ШТКУ-П-247480-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	745	2	1	нагрев/ охлаждение
75	ШТКУ-П-247493-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	745	2	1	нагрев/ охлаждение
76	ШТКУ-П-246063-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*630 2 двери комп. №2 нагрев	24	630	600	2	1	нагрев
77	ШТКУ-П-246080-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*800 2 двери комп. №2 нагрев	24	800	600	2	1	нагрев
78	ШТКУ-П-246093-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*930 2 двери комп. №2 нагрев	24	930	600	2	1	нагрев
79	ШТКУ-П-247463-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*630 2 двери комп. №2 нагрев	24	630	745	2	1	нагрев
80	ШТКУ-П-247480-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*800 2 двери комп. №2 нагрев	24	800	745	2	1	нагрев
81	ШТКУ-П-247493-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*930 2 двери комп. №2 нагрев	24	930	745	2	1	нагрев
82	ШТКУ-П-247463-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*630 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	24	630	745	2	1	нагрев/ кондиционер
83	ШТКУ-П-247480-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*800 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	24	800	745	2	1	нагрев/ кондиционер
84	ШТКУ-П-247493-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 745*930 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	24	930	745	2	1	нагрев/ кондиционер
85	ШТКУ-П-246063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	600	1	2	нагрев/ охлаждение
86	ШТКУ-П-246080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	600	1	2	нагрев/ охлаждение
87	ШТКУ-П-246093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24У 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	600	1	2	нагрев/ охлаждение

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
88	ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	745	1	2	нагрев/ охлаждение
89	ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	745	1	2	нагрев/ охлаждение
90	ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	745	1	2	нагрев/ охлаждение
91	ШТКУ-П-246063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	24	630	600	1	2	нагрев
92	ШТКУ-П-246080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	24	800	600	1	2	нагрев
93	ШТКУ-П-246093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	24	930	600	1	2	нагрев
94	ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	24	630	745	1	2	нагрев
95	ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	24	800	745	1	2	нагрев
96	ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	24	930	745	1	2	нагрев
97	ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	24	630	745	1	2	нагрев/ кондиционер
98	ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	24	800	745	1	2	нагрев/ кондиционер
99	ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	24	930	745	1	2	нагрев/ кондиционер
100	ШТКУ-П-246063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	600	2	2	нагрев/ охлаждение
101	ШТКУ-П-246080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	600	2	2	нагрев/ охлаждение
102	ШТКУ-П-246093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	600	2	2	нагрев/ охлаждение
103	ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	630	745	2	2	нагрев/ охлаждение
104	ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	800	745	2	2	нагрев/ охлаждение
105	ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	930	745	2	2	нагрев/ охлаждение
106	ШТКУ-П-246063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	630	600	2	2	нагрев
107	ШТКУ-П-246080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	800	600	2	2	нагрев
108	ШТКУ-П-246093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	930	600	2	2	нагрев
109	ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	630	745	2	2	нагрев
110	ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	800	745	2	2	нагрев

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
111	ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	930	745	2	2	нагрев
112	ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/ кондиционер	24	630	745	2	2	нагрев/ кондиционер
113	ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/ кондиционер	24	800	745	2	2	нагрев/ кондиционер
114	ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/ кондиционер	24	930	745	2	2	нагрев/ кондиционер
115	ШТКУ-П-306063-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630	30	630	600	1	1	без доп. оборудования
116	ШТКУ-П-306080-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800	30	800	600	1	1	без доп. оборудования
117	ШТКУ-П-306093-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930	30	930	600	1	1	без доп. оборудования
118	ШТКУ-П-307463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630	30	630	745	1	1	без доп. оборудования
119	ШТКУ-П-307480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800	30	800	745	1	1	без доп. оборудования
120	ШТКУ-П-307493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930	30	930	745	1	1	без доп. оборудования
121	ШТКУ-П-306063-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 двери	30	630	600	2	1	без доп. оборудования
122	ШТКУ-П-306080-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 двери	30	800	600	2	1	без доп. оборудования
123	ШТКУ-П-306093-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 двери	30	930	600	2	1	без доп. оборудования
124	ШТКУ-П-307463-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 двери	30	630	745	2	1	без доп. оборудования
125	ШТКУ-П-307480-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 двери	30	800	745	2	1	без доп. оборудования
126	ШТКУ-П-307493-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 двери	30	930	745	2	1	без доп. оборудования
127	ШТКУ-П-306063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки	30	630	600	1	2	без доп. оборудования
128	ШТКУ-П-306080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки	30	800	600	1	2	без доп. оборудования
129	ШТКУ-П-306093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки	30	930	600	1	2	без доп. оборудования
130	ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки	30	630	745	1	2	без доп. оборудования
131	ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки	30	800	745	1	2	без доп. оборудования
132	ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки	30	930	745	1	2	без доп. оборудования
133	ШТКУ-П-306063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки 2 двери	30	630	600	2	2	без доп. оборудования
134	ШТКУ-П-306080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки 2 двери	30	800	600	2	2	без доп. оборудования

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
135	ШТКУ-П-306093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки 2 двери	30	930	600	2	2	без доп. оборудования
136	ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери	30	630	745	2	2	без доп. оборудования
137	ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери	30	800	745	2	2	без доп. оборудования
138	ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери	30	930	745	2	2	без доп. оборудования
139	ШТКУ-П-307463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
140	ШТКУ-П-307480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
141	ШТКУ-П-307493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
142	ШТКУ-П-306063-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 комп. №2 нагрев	30	630	600	1	1	нагрев
143	ШТКУ-П-306080-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 комп. №2 нагрев	30	800	600	1	1	нагрев
144	ШТКУ-П-306093-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 комп. №2 нагрев	30	930	600	1	1	нагрев
145	ШТКУ-П-307463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 комп. №2 нагрев	30	630	745	1	1	нагрев
146	ШТКУ-П-307480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 комп. №2 нагрев	30	800	745	1	1	нагрев
147	ШТКУ-П-307493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 комп. №2 нагрев	30	930	745	1	1	нагрев
148	ШТКУ-П-307463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	30	630	745	1	1	нагрев/ кондиционер
149	ШТКУ-П-307480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	30	800	745	1	1	нагрев/ кондиционер
150	ШТКУ-П-307493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	30	930	745	1	1	нагрев/ кондиционер
151	ШТКУ-П-306063-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	600	2	1	нагрев/ охлаждение
152	ШТКУ-П-306080-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	600	2	1	нагрев/ охлаждение
153	ШТКУ-П-306093-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	600	2	1	нагрев/ охлаждение
154	ШТКУ-П-307463-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	745	2	1	нагрев/ охлаждение
155	ШТКУ-П-307480-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	745	2	1	нагрев/ охлаждение
156	ШТКУ-П-307493-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	745	2	1	нагрев/ охлаждение
157	ШТКУ-П-306063-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 двери комп. №2 нагрев	30	630	600	2	1	нагрев
158	ШТКУ-П-306080-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 двери комп. №2 нагрев	30	800	600	2	1	нагрев
159	ШТКУ-П-306093-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 двери комп. №2 нагрев	30	930	600	2	1	нагрев

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
160	ШТКУ-П-307463-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 двери комп. №2 нагрев	30	630	745	2	1	нагрев
161	ШТКУ-П-307480-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 двери комп. №2 нагрев	30	800	745	2	1	нагрев
162	ШТКУ-П-307493-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 двери комп. №2 нагрев	30	930	745	2	1	нагрев
163	ШТКУ-П-307463-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	630	745	2	1	нагрев/ кондиционер
164	ШТКУ-П-307480-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	800	745	2	1	нагрев/ кондиционер
165	ШТКУ-П-307493-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	930	745	2	1	нагрев/ кондиционер
166	ШТКУ-П-306063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	600	1	2	нагрев/ охлаждение
167	ШТКУ-П-306080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	600	1	2	нагрев/ охлаждение
168	ШТКУ-П-306093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	600	1	2	нагрев/ охлаждение
169	ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	745	1	2	нагрев/ охлаждение
170	ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	745	1	2	нагрев/ охлаждение
171	ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	745	1	2	нагрев/ охлаждение
172	ШТКУ-П-306063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	30	630	600	1	2	нагрев
173	ШТКУ-П-306080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	30	800	600	1	2	нагрев
174	ШТКУ-П-306093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	30	930	600	1	2	нагрев
175	ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	30	630	745	1	2	нагрев
176	ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	30	800	745	1	2	нагрев
177	ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	30	930	745	1	2	нагрев
178	ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	30	630	745	1	2	нагрев/ кондиционер
179	ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	30	800	745	1	2	нагрев/ кондиционер
180	ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	30	930	745	1	2	нагрев/ кондиционер
181	ШТКУ-П-306063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	600	2	2	нагрев/ охлаждение
182	ШТКУ-П-306080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	600	2	2	нагрев/ охлаждение
183	ШТКУ-П-306093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	600	2	2	нагрев/ охлаждение

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
184	ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	630	745	2	2	нагрев/ охлаждение
185	ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	800	745	2	2	нагрев/ охлаждение
186	ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	930	745	2	2	нагрев/ охлаждение
187	ШТКУ-П-306063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	630	600	2	2	нагрев
188	ШТКУ-П-306080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	800	600	2	2	нагрев
189	ШТКУ-П-306093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	930	600	2	2	нагрев
190	ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	630	745	2	2	нагрев
191	ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	800	745	2	2	нагрев
192	ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	930	745	2	2	нагрев
193	ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	630	745	2	2	нагрев/ кондиционер
194	ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	800	745	2	2	нагрев/ кондиционер
195	ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	930	745	2	2	нагрев/ кондиционер
196	ШТКУ-П-366063-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630	36	630	600	1	1	без доп. оборудования
197	ШТКУ-П-366080-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800	36	800	600	1	1	без доп. оборудования
198	ШТКУ-П-366093-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930	36	930	600	1	1	без доп. оборудования
199	ШТКУ-П-367463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630	36	630	745	1	1	без доп. оборудования
200	ШТКУ-П-367480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800	36	800	745	1	1	без доп. оборудования
201	ШТКУ-П-367493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930	36	930	745	1	1	без доп. оборудования
202	ШТКУ-П-366063-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 двери	36	630	600	2	1	без доп. оборудования
203	ШТКУ-П-366080-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 двери	36	800	600	2	1	без доп. оборудования
204	ШТКУ-П-366093-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 двери	36	930	600	2	1	без доп. оборудования
205	ШТКУ-П-367463-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 двери	36	630	745	2	1	без доп. оборудования
206	ШТКУ-П-367480-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 двери	36	800	745	2	1	без доп. оборудования

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
207	ШТКУ-П-367493-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 двери	36	930	745	2	1	без доп. оборудования
208	ШТКУ-П-366063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки	36	630	600	1	2	без доп. оборудования
209	ШТКУ-П-366080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки	36	800	600	1	2	без доп. оборудования
210	ШТКУ-П-366093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки	36	930	600	1	2	без доп. оборудования
211	ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки	36	630	745	1	2	без доп. оборудования
212	ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки	36	800	745	1	2	без доп. оборудования
213	ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки	36	930	745	1	2	без доп. оборудования
214	ШТКУ-П-366063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки 2 двери	36	630	600	2	2	без доп. оборудования
215	ШТКУ-П-366080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки 2 двери	36	800	600	2	2	без доп. оборудования
216	ШТКУ-П-366093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки 2 двери	36	930	600	2	2	без доп. оборудования
217	ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери	36	630	745	2	2	без доп. оборудования
218	ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери	36	800	745	2	2	без доп. оборудования
219	ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери	36	930	745	2	2	без доп. оборудования
220	ШТКУ-П-366063-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	600	1	1	нагрев/ охлаждение
221	ШТКУ-П-366080-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	600	1	1	нагрев/ охлаждение
222	ШТКУ-П-366093-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	600	1	1	нагрев/ охлаждение
223	ШТКУ-П-367463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
224	ШТКУ-П-367480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
225	ШТКУ-П-367493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
226	ШТКУ-П-366063-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 комп. №2 нагрев	36	630	600	1	1	нагрев
227	ШТКУ-П-366080-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 комп. №2 нагрев	36	800	600	1	1	нагрев
228	ШТКУ-П-366093-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 комп. №2 нагрев	36	930	600	1	1	нагрев
229	ШТКУ-П-367463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 комп. №2 нагрев	36	630	745	1	1	нагрев
230	ШТКУ-П-367480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 комп. №2 нагрев	36	800	745	1	1	нагрев
231	ШТКУ-П-367493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 комп. №2 нагрев	36	930	745	1	1	нагрев

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
232	ШТКУ-П-367463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	36	630	745	1	1	нагрев/ кондиционер
233	ШТКУ-П-367480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	36	800	745	1	1	нагрев/ кондиционер
234	ШТКУ-П-367493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	36	930	745	1	1	нагрев/ кондиционер
235	ШТКУ-П-366063-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	600	2	1	нагрев/ охлаждение
236	ШТКУ-П-366080-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	600	2	1	нагрев/ охлаждение
237	ШТКУ-П-366093-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	600	2	1	нагрев/ охлаждение
238	ШТКУ-П-367463-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	745	2	1	нагрев/ охлаждение
239	ШТКУ-П-367480-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	745	2	1	нагрев/ охлаждение
240	ШТКУ-П-367493-С1-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	745	2	1	нагрев/ охлаждение
241	ШТКУ-П-366063-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 двери комп. №2 нагрев	36	630	600	2	1	нагрев
242	ШТКУ-П-366080-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 двери комп. №2 нагрев	36	800	600	2	1	нагрев
243	ШТКУ-П-366093-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 двери комп. №2 нагрев	36	930	600	2	1	нагрев
244	ШТКУ-П-367463-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 двери комп. №2 нагрев	36	630	745	2	1	нагрев
245	ШТКУ-П-367480-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 двери комп. №2 нагрев	36	800	745	2	1	нагрев
246	ШТКУ-П-367493-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 двери комп. №2 нагрев	36	930	745	2	1	нагрев
247	ШТКУ-П-367463-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	630	745	2	1	нагрев/ кондиционер
248	ШТКУ-П-367480-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	800	745	2	1	нагрев/ кондиционер
249	ШТКУ-П-367493-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	930	745	2	1	нагрев/ кондиционер
250	ШТКУ-П-366063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	600	1	2	нагрев/ охлаждение
251	ШТКУ-П-366080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	600	1	2	нагрев/ охлаждение
252	ШТКУ-П-366093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	600	1	2	нагрев/ охлаждение
253	ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	745	1	2	нагрев/ охлаждение
254	ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	745	1	2	нагрев/ охлаждение
255	ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	745	1	2	нагрев/ охлаждение
256	ШТКУ-П-366063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	36	630	600	1	2	нагрев

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
257	ШТКУ-П-366080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	36	800	600	1	2	нагрев
258	ШТКУ-П-366093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	36	930	600	1	2	нагрев
259	ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	36	630	745	1	2	нагрев
260	ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	36	800	745	1	2	нагрев
261	ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	36	930	745	1	2	нагрев
262	ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	36	630	745	1	2	нагрев/ кондиционер
263	ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	36	800	745	1	2	нагрев/ кондиционер
264	ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	36	930	745	1	2	нагрев/ кондиционер
265	ШТКУ-П-366063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	600	2	2	нагрев/ охлаждение
266	ШТКУ-П-366080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	600	2	2	нагрев/ охлаждение
267	ШТКУ-П-366093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	600	2	2	нагрев/ охлаждение
268	ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	630	745	2	2	нагрев/ охлаждение
269	ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	800	745	2	2	нагрев/ охлаждение
270	ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	930	745	2	2	нагрев/ охлаждение
271	ШТКУ-П-366063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	630	600	2	2	нагрев
272	ШТКУ-П-366080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	800	600	2	2	нагрев
273	ШТКУ-П-366093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	930	600	2	2	нагрев
274	ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	630	745	2	2	нагрев
275	ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	800	745	2	2	нагрев
276	ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	930	745	2	2	нагрев
277	ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	630	745	2	2	нагрев/ кондиционер
278	ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	800	745	2	2	нагрев/ кондиционер


	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
279	ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/ кондиционер	36	930	745	2	2	нагрев/ кондиционер
280	ШТКУ-П-426063-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630	42	630	600	1	1	без доп. оборудования
281	ШТКУ-П-426080-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800	42	800	600	1	1	без доп. оборудования
282	ШТКУ-П-426093-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930	42	930	600	1	1	без доп. оборудования
283	ШТКУ-П-427463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630	42	630	745	1	1	без доп. оборудования
284	ШТКУ-П-427480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800	42	800	745	1	1	без доп. оборудования
285	ШТКУ-П-427493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930	42	930	745	1	1	без доп. оборудования
286	ШТКУ-П-426063-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 двери	42	630	600	2	1	без доп. оборудования
287	ШТКУ-П-426080-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 двери	42	800	600	2	1	без доп. оборудования
288	ШТКУ-П-426093-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 двери	42	930	600	2	1	без доп. оборудования
289	ШТКУ-П-427463-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 двери	42	630	745	2	1	без доп. оборудования
290	ШТКУ-П-427480-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 двери	42	800	745	2	1	без доп. оборудования
291	ШТКУ-П-427493-С1-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 двери	42	930	745	2	1	без доп. оборудования
292	ШТКУ-П-426063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки	42	630	600	1	2	без доп. оборудования
293	ШТКУ-П-426080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки	42	800	600	1	2	без доп. оборудования
294	ШТКУ-П-426093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки	42	930	600	1	2	без доп. оборудования
295	ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки	42	630	745	1	2	без доп. оборудования
296	ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки	42	800	745	1	2	без доп. оборудования
297	ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки	42	930	745	1	2	без доп. оборудования
298	ШТКУ-П-426063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки 2 двери	42	630	600	2	2	без доп. оборудования
299	ШТКУ-П-426080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки 2 двери	42	800	600	2	2	без доп. оборудования
300	ШТКУ-П-426093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки 2 двери	42	930	600	2	2	без доп. оборудования
301	ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери	42	630	745	2	2	без доп. оборудования
302	ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери	42	800	745	2	2	без доп. оборудования
303	ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери	42	930	745	2	2	без доп. оборудования

Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
304	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	600	1	1	нагрев/ охлаждение
305	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	600	1	1	нагрев/ охлаждение
306	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	600	1	1	нагрев/ охлаждение
307	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	745	1	1	нагрев/ охлаждение
308	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	745	1	1	нагрев/ охлаждение
309	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	745	1	1	нагрев/ охлаждение
310	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 комп. №2 нагрев	42	630	600	1	1	нагрев
311	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 комп. №2 нагрев	42	800	600	1	1	нагрев
312	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 комп. №2 нагрев	42	930	600	1	1	нагрев
313	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 комп. №2 нагрев	42	630	745	1	1	нагрев
314	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 комп. №2 нагрев	42	800	745	1	1	нагрев
315	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 комп. №2 нагрев	42	930	745	1	1	нагрев
316	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	42	630	745	1	1	нагрев/ кондиционер
317	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	42	800	745	1	1	нагрев/ кондиционер
318	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	42	930	745	1	1	нагрев/ кондиционер
319	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	600	2	1	нагрев/ охлаждение
320	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	600	2	1	нагрев/ охлаждение
321	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	600	2	1	нагрев/ охлаждение
322	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	745	2	1	нагрев/ охлаждение
323	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	745	2	1	нагрев/ охлаждение
324	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	745	2	1	нагрев/ охлаждение
325	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 двери комп. №2 нагрев	42	630	600	2	1	нагрев
326	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 двери комп. №2 нагрев	42	800	600	2	1	нагрев
327	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 двери комп. №2 нагрев	42	930	600	2	1	нагрев
328	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 двери комп. №2 нагрев	42	630	745	2	1	нагрев

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
329	ШТКУ-П-427480-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 двери комп. №2 нагрев	42	800	745	2	1	нагрев
330	ШТКУ-П-427493-С1-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 двери комп. №2 нагрев	42	930	745	2	1	нагрев
331	ШТКУ-П-427463-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	630	745	2	1	нагрев/ кондиционер
332	ШТКУ-П-427480-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	800	745	2	1	нагрев/ кондиционер
333	ШТКУ-П-427493-С1-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	930	745	2	1	нагрев/ кондиционер
334	ШТКУ-П-426063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	600	1	2	нагрев/ охлаждение
335	ШТКУ-П-426080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	600	1	2	нагрев/ охлаждение
336	ШТКУ-П-426093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	600	1	2	нагрев/ охлаждение
337	ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	745	1	2	нагрев/ охлаждение
338	ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	745	1	2	нагрев/ охлаждение
339	ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	745	1	2	нагрев/ охлаждение
340	ШТКУ-П-426063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	42	630	600	1	2	нагрев
341	ШТКУ-П-426080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	42	800	600	1	2	нагрев
342	ШТКУ-П-426093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	42	930	600	1	2	нагрев
343	ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	42	630	745	1	2	нагрев
344	ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	42	800	745	1	2	нагрев
345	ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	42	930	745	1	2	нагрев
346	ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	42	630	745	1	2	нагрев/ кондиционер
347	ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	42	800	745	1	2	нагрев/ кондиционер
348	ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	42	930	745	1	2	нагрев/ кондиционер
349	ШТКУ-П-426063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	600	2	2	нагрев/ охлаждение
350	ШТКУ-П-426080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	600	2	2	нагрев/ охлаждение
351	ШТКУ-П-426093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	600	2	2	нагрев/ охлаждение

	Артикул	Наименование	Высота, У	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
352	ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	630	745	2	2	нагрев/ охлаждение
353	ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	800	745	2	2	нагрев/ охлаждение
354	ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	930	745	2	2	нагрев/ охлаждение
355	ШТКУ-П-426063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	630	600	2	2	нагрев
356	ШТКУ-П-426080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	800	600	2	2	нагрев
357	ШТКУ-П-426093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	930	600	2	2	нагрев
358	ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	630	745	2	2	нагрев
359	ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	800	745	2	2	нагрев
360	ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	930	745	2	2	нагрев
361	ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	630	745	2	2	нагрев/ кондиционер
362	ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	800	745	2	2	нагрев/ кондиционер
363	ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	930	745	2	2	нагрев/ кондиционер

РАСШИФРОВКА КЛЮЧА АРТИКУЛА



УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

Уличные шкафы МИКсистем - это специализированные решения с системой контроля и поддержания необходимых параметров в течение всего периода эксплуатации. Предназначены для безопасного размещения телекоммуникационного оборудования в открытых пространствах или в помещениях, которые подвержены значительной динамике параметров температуры и влажности.

Шкаф имеет цельносварную рамную конструкцию, что обеспечивает распределяемую статическую нагрузку до 150 кг, а также высокую степень защиты от внешнего механического воздействия.

Для создания условий работы оборудования и его защиты от неблагоприятных климатических воздействий внутреннее покрытие элементов шкафа выполнено из теплоизоляционного материала, обеспечивающего стабильность температур, исключение возникновения конденсата и мостиков холода. Защитный вентилируемый кожух используется при комплектации шкафа кондиционером.

Доступ к размещенному в шкафу оборудованию осуществляется через вентилируемую дверь. Дверь открывается вправо на 120°, укомплектована щитовым замком, обеспечивающим защиту от несанкционированного вскрытия.

В основании шкафа установлена съёмная панель с герметизированными кабельными вводами манжетного типа 5 шт. (резиновые сальники Ø32 мм), которое можно заменить на PG29 (не входит в комплект поставки).

Внутренняя секция шкафа оборудована монтажной панелью и 1U кронштейнами. В заводских условиях шкаф может быть укомплектован дополнительным оборудованием: нагрев/охлаждение (K1), нагрев (K2), нагрев/кондиционер (K3).

Также шкаф имеет широкие возможности применения аксессуаров, поддерживающих необходимые параметры температуры и влажности внутри: модуль вентиляторный с терморегулятором и фильтром, фильтр на дверь шкафа, нагреватели, термостат, гигростат и пр.

Шкаф монтируется на стену с помощью кронштейнов (входят в комплект поставки) и анкеров (не входят в комплект поставки) или на столб с помощью комплекта крепления арт. 130.006.002 для ШУВ МИКсистем (не входит в комплект поставки).

Все элементы конструкции окрашены антивандалным порошково-полимерным покрытием с предварительным фосфатированием, увеличивающим антикоррозийные свойства изделия.

IP 55 УХЛ 1 НАГРУЗКА ДО 150 КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- сварной корпус, дверь – листовая сталь 1,5 мм;
- утеплитель корпуса, двери – фольгированный пенофол 10 мм;
- монтажная панель – оцинкованная сталь 1,5 мм;
- цвет – серый RAL 7035;
- степень защиты – IP55;
- зона климатического исполнения – УХЛ1 в соответствии ГОСТ 15150-90;
- степень защиты от внешнего механического воздействия – IK 20;
- максимальная распределенная нагрузка – до 150 кг;
- питание шкафа от электрической сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;
- I класс защиты от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.027.0-9

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

шкаф в сборе — 1 шт., DIN-рейка — 1 шт., комплект крепления DIN-рейки, кронштейны — 2 шт. (для установки на стену), 1U кронштейны (с комплектом крепления к органайзеру) — 2 шт., жкол-во U, паспорт — 1 шт., упаковка — картон, воздушно-пузырчатая пленка.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

в собранном состоянии на паллете, одно транспортное место




При необходимости уличный шкаф изготавливается из нержавеющей стали или нестандартной конфигурации по ТЗ заказчика.

	Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Комплектация
1	ШТКУ-Н-66033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*330	6	600	330	без доп. оборудования
2	ШТКУ-Н-66053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*530	6	600	530	без доп. оборудования
3	ШТКУ-Н-66033-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*330 комп. №1 нагрев/охлаждение	6	600	330	нагрев/ охлаждение
4	ШТКУ-Н-66053-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*530 комп. №1 нагрев/охлаждение	6	600	530	нагрев/ охлаждение
5	ШТКУ-Н-66033-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*330 комп. №2 нагрев	6	600	330	нагрев
6	ШТКУ-Н-66053-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*530 комп. №2 нагрев	6	600	530	нагрев
7	ШТКУ-Н-96033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*330	9	600	330	без доп. оборудования
8	ШТКУ-Н-96053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*530	9	600	530	без доп. оборудования
9	ШТКУ-Н-96033-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*330 комп. №1 нагрев/охлаждение	9	600	330	нагрев/ охлаждение
10	ШТКУ-Н-96053-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*530 комп. №1 нагрев/охлаждение	9	600	530	нагрев/ охлаждение
11	ШТКУ-Н-96033-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*330 комп. №2 нагрев	9	600	330	нагрев
12	ШТКУ-Н-96053-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*530 комп. №2 нагрев	9	600	530	нагрев








	Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Комплектация
13	ШТКУ-Н-126033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*330	12	600	330	без доп. оборудования
14	ШТКУ-Н-126053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*530	12	600	530	без доп. оборудования
15	ШТКУ-Н-126033-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*330 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	600	330	нагрев/ охлаждение
16	ШТКУ-Н-126053-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*530 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	600	530	нагрев/ охлаждение
17	ШТКУ-Н-126033-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*330 комп. №2 нагрев	12	600	330	нагрев
18	ШТКУ-Н-126053-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*530 комп. №2 нагрев	12	600	530	нагрев
19	ШТКУ-Н-156033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330	15	600	330	без доп. оборудования
20	ШТКУ-Н-156053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530	15	600	530	без доп. оборудования
21	ШТКУ-Н-156033-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	600	330	нагрев/ охлаждение
22	ШТКУ-Н-156053-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	600	530	нагрев/ охлаждение
23	ШТКУ-Н-156033-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330 комп. №2 нагрев	15	600	330	нагрев
24	ШТКУ-Н-156053-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530 комп. №2 нагрев	15	600	530	нагрев
25	ШТКУ-Н-156033-K3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	600	330	нагрев/ кондиционер
26	ШТКУ-Н-156053-K3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	600	530	нагрев/ кондиционер
27	ШТКУ-Н-186033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330	18	600	330	без доп. оборудования
28	ШТКУ-Н-186053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530	18	600	530	без доп. оборудования
29	ШТКУ-Н-186033-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	600	330	нагрев/ охлаждение
30	ШТКУ-Н-186053-K1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	600	530	нагрев/ охлаждение
31	ШТКУ-Н-186033-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330 комп. №2 нагрев	18	600	330	нагрев
32	ШТКУ-Н-186053-K2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530 комп. №2 нагрев	18	600	530	нагрев
33	ШТКУ-Н-186033-K3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	600	330	нагрев/ кондиционер
34	ШТКУ-Н-186053-K3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	600	530	нагрев/ кондиционер








РАСШИФРОВКА КЛЮЧА АРТИКУЛА











АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ВСЕПОГОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Модель	Фото
МОДУЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	
07.029.100 Модуль вентиляторный МИКсистем 3-K RAL 7035 для напольных	
07.029.101 Модуль вентиляторный МИКсистем 2-KT (с терморегулятором) RAL 7035 для напольных	
07.029.102 Модуль вентиляторный МИКсистем 2-K RAL 7035 для напольных	
07.029.103 Модуль вентиляторный дополнительный МИКсистем 3-Д RAL 7035 для напольных	
07.029.104 Модуль вентиляторный дополнительный МИКсистем 2-Д RAL 7035 для напольных	

Модель	Фото
07.029.105 Модуль вентиляторный дополнительный МИКсистем 3-Д RAL 7036 для напольных	
130.002.003 Модуль вентиляторный МИКсистем 2-КТУ (с терморегулятором) для настенных	
130.002.003/01 Модуль вентиляторный МИКсистем 2-КТУ (с терморегулятором) с фильтром 6U для настенных 6U	
130.002.003/02 Модуль вентиляторный МИКсистем 2-КТУ (с терморегулятором) с фильтром 9U для настенных 9U	
130.002.001 Модуль вентиляторный МИКсистем 3-КТУ (с терморегулятором) для настенных	
130.002.001/01 Модуль вентиляторный МИКсистем 3-КТУ (с терморегулятором) с фильтром для настенных	
ФИЛЬТРЫ	
07.029.200 Фильтр для модуля вентиляторного МИКсистем RAL7035 для напольных	

Модель	Фото
130.004.004 Фильтр для вентилятора 3-КТУ (компл. из 2 шт) RAL7035 для настенных	
130.004.005 Фильтр для шкафа климатического 6U для настенных	
130.004.006 Фильтр для шкафа климатического 9U для настенных	
ПОЛКИ УСИЛЕННЫЕ	
07.022.100 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 200 кг гл. 400 мм для напольных	
07.022.101 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 200 кг гл. 500 мм для напольных	
07.022.102 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 200 кг гл. 600 мм для напольных	
07.022.103 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 200 кг гл. 700 мм для напольных	



Модель	Фото
07.022.104 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 200 кг гл. 800 mm для напольных	
07.022.105 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 200 кг гл. 900 mm для напольных	
ПОЛКИ	
07.022.035 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 75 кг гл. 400 mm для напольных	
07.022.022 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 75 кг гл. 500 mm для напольных	
07.022.036 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 75 кг гл. 600 mm для напольных	
07.022.020 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 75 кг гл. 700 mm для напольных	
07.022.037 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 75 кг гл. 800 mm для напольных	

Модель	Фото
07.022.013 Полка стационарная перфорированная МИКсистем до 75 кг гл. 900 mm для напольных	
ПОЛКИ КОНСОЛЬНЫЕ	
07.014.001 Полка консольная перфорированная МИКсистем креп. за 1 раму до 25 кг 2U 200 mm для напольных/настенных	
07.014.003 Полка консольная перфорированная МИКсистем креп. за 1 раму до 25 кг 2U 300 mm для напольных/настенных	
07.014.004 Полка консольная перфорированная МИКсистем креп. за 1 раму до 25 кг 2U 400 mm для напольных/настенных	
КОНДИЦИОНЕРЫ	
UNISPLIT NS-500S(1)W для напольных 18U	
UNISPLIT NS-800S(1)W для напольных 18U	

Модель	Фото
UNISPLIT NS-1000S(1)W для напольных 24U-42U	
UNISPLIT NS-1500S(1)W для напольных 24U-42U	
UNISPLIT NS-2500S(1)W для напольных 30U-42U	
UNISPLIT MHW-105S(1)W 500Вт 220В для напольных 18U	
UNISPLIT MHW-108S(1)W 800Вт 220В для напольных 18U	
UNISPLIT MHW-210S(1)W 1000Вт 220В для напольных 36U-42U	
UNISPLIT MHW-215S(1)W 1500Вт 220В для напольных 36U-42U	

Модель	Фото
UNISPLIT MHW-210E(1)W 1000Вт 220В с выпаривателем для напольных 36U-42U	
UNISPLIT MHW-215E(1)W 1500Вт 220В с выпаривателем для напольных 36U-42U	
UNISPLIT MHW-320S(1)W 2000Вт 220В для напольных 42U	
UNISPLIT MHW-215S(3)W 1500Вт 380В для напольных 36U-42U	
UNISPLIT MHW-325S(1)W 2500Вт 220В для напольных 42U	
UNISPLIT MHW-320E(1)W 2000Вт 220В с выпаривателем для напольных 36U-42U	
UNISPLIT MHW-215E(3)W 1500Вт 380В с выпаривателем для напольных 36U-42U	

Модель	Фото
UNISPLIT MHW-325E(1)W 2500Вт 220В с выпаривателем для напольных 42U	
UNISPLIT MHW-325S(3)W 2500Вт 380В для напольных 42U	
UNISPLIT MHW-325E(3)W 2500Вт 380В с выпаривателем для напольных 42U	
UNISPLIT MHW-105S(1)W для настенных 15U, 18U	
UNISPLIT MHW-108S(1)W для настенных 15U, 18U	
КРЕПЛЕНИЯ	
130.006.008 Комплект крепления для ШУВ МИКсистем на столб (лентой) для настенных	
130.006.002 Комплект крепления для ШУВ МИКсистем на столб (шпильками) для настенных	

Модель	Фото
КОЗЫРЕК	
130.009.001 Козырек для климатического шкафа гл.330 для настенных	
130.009.002 Козырек для климатического шкафа гл.530 для настенных	

КОНТАКТЫ

ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

☎ 8 (8452) 243051

✉ mail@metalkomp.ru

🌐 www.metalkomp.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДА В САРАТОВЕ

📍 410047, г. Саратов, Танкистов, 195.

